

CAT®

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



ZEPPELIN®

CAT®

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA CAT® NA KAŽDÚ PRÁCU

RÝPADLO-NAKLADAČE



Univerzálna lopata



Viacúčelová lopata



Vrták



Lyžica pre
bežnú prevádzku



Lyžica pre
ťažkú prevádzku



Zametacie zariadenie



Upínač



Asfaltová fréza



Kladivo



Paletizačné vidly



Drážkovacia lyžica



Svahovacia lyžica

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE



Univerzálna lopata



Viacúčelová lopata



Vrták



Lopata na
ľahký materiál



Smart
zarovnávací radlica



6-cestná
dozérová radlica



Podkopové
zariadenie



Lopata
s pridržiacom



Zametacie zariadenie



Mulčovač



Miešacia lopata



Priemyselný drapák



Kladivo

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA CAT® NA KAŽDÚ PRÁCU

MINIRÝPADLÁ



Výkopová lyžica



Naklápací upínač



Kladivo



Tilt-rotátor



Svahovacia lopata



Naklápacia
svahovacia lopata



Vrták



Upínač

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE/KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



OBSAH

POHONY VRTÁKOV	6
BEŽNÉ ZAŤAŽENIE	6
NADSTAVEC NA SKALU	6
PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE	7
PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE V SKALE	7
SEGMENTOVÉ	8
ADAPTÉRY A PREDĹŽENIA	8
PODKOPOVÝ MECHANIZMUS SSL – BH130	9
3 TONY – LYŽICE PRE ŤAŽKÚ PREVÁDZKU	10
3 TONY – LOPATY NA ČISTENIE PRIEKOP	10
3 TONY – POHONY VRTÁKOV	11
VIBRAČNÁ ZHUTŇOVACIA DOSKA	12
MONTÁŽNY RÁM	12
ZÁSYPOVÁ RADLICA	12
OTOČNÁ HLAVA	12
BALÍKOVÉ ČELUSTE	13
BALÍKOVÉ VIDLY	13
NATÁČACIE RADLICE	14
RADLICA DOŽÉRA 6-SMEROVÁ	14
UZAVRETÉ RADLICE	15
GREJDROVÉ RADLICE	15
NATÁČACIE METLY	16
SAMOZBERNÉ METLY	17
ZAMETACIE JEDNOTKY	17
PRIEMYSELNÉ KROVINOREZY	18

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE/KOMPAKTNÉ NAKLADAČE

OBSAH

KROVINOREZY	18	LOPATY S BOČNÝM VYSÝPANÍM	32
LOPATY	19	MANIPULAČNÉ RAMENO	32
UNIVERZÁLNE	19	MULČOVAČE	33
NA ĽAHKÝ MATERIÁL	20	MULČOVAČE – BLOKOVAC ZASEKNUTIA	33
MANIPULAČNÉ	21	HRABLE S NÁHONOM	34
VIACÚČELOVÉ	22	KOTÚČOVÉ PÍLY	35
UNIVERZÁLNE	22	FRÉZY NA PNE	36
REBROVANÉ	23	RYHOVAČE	37
MIEŠACIE	23	REŤAZE PRE RYHOVAČ	38
CESTNÉ FRÉZY	24	RAMENO LIŠTY	39
VIBRAČNÉ VALCE	25	DOSKY LIŠTY	39
VIDLICE	25	SNEHOVÉ RADLICE	40
NOSIČ PRE ŤAŽKÚ PREVÁDZKU	25	SNEHOVÁ RADLICA VLEČNÁ – KRYT	41
PRE ŤAŽKÚ PREVÁDZKU	25	SNEHOVÉ FRÉZY	42
PALETIZAČNÉ	26	SNEHOVÉ PLUHY	43
UNIVERZÁLNE	26	SNEHOVÉ PLUHY ŠÍPOVÉ	44
UNIVERZÁLNE S DRAPÁKOM	26	BOČNICE SNEHOVEJ RADLICE	44
PRIEMYSELNÉ LOPATY S DRAPÁKOM	27		
PRIEMYSELNÉ VIDLICE S DRAPÁKOM	27		
PRIEMYSELNÉ HRABLICE S DRAPÁKOM	27		
UNIVERZÁLNE LOPATY S DRAPÁKOM	28		
KLADIVÁ	28		
NÁSTROJE	30		
ZEMNÉ HRABLE	31		
ZEMNÝ KULTIVÁTOR	31		

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA


ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



POHON VRTÁKA

POHONY VRTÁKOV

MODEL – súčasný	A14B	A19B	A26B
MODEL – budúci	A23	A41	A68
Celková výška – in (mm)	40 (1020)	37 (934)	39 (978)
Hmotnosť – lb (kg)	223 (101)	366 (166)	401 (182)
Krútiaci moment pri max. tlaku – lbs ft (N m)	1699 (2304)	3037 (4118)	5035 (6826)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard	HF / HF XPS
Obj. číslo	218-3178	219-7706	424-0440



VRTÁK – BEŽNÉ ZAŤAŽENIE

VRTÁKY – BEŽNÉ ZAŤAŽENIE

Priemer – in (mm)	4 (102)	6 (152)	9 (229)	12 (305)	15 (381)
Celková dĺžka – in (mm)	48 (1219)	49 (1238)	49 (1238)	50 (1279)	51 (1289)
Hmotnosť – lb (kg)	40 (18)	51 (23)	75 (34)	101 (46)	111 (50)
Počet zubov	iba vodiaci	2	3	4	5
Obj. číslo	366-7751	153-4083	153-4084	153-4085	366-7752

VRTÁKY – BEŽNÉ ZAŤAŽENIE

Priemer – in (mm)	18 (457)	24 (610)	30 (762)	36 (914)
Celková dĺžka – in (mm)	50 (1279)	51 (1289)	50 (1279)	50 (1279)
Hmotnosť – lb (kg)	143 (65)	203 (92)	282 (128)	381 (173)
Počet zubov	6	8	10	12
Obj. číslo	153-4086	153-4089	217-3194	153-4091



**VRTÁK – NADSTAVEC
NA SKALU**

VRTÁKY – NADSTAVEC NA SKALU*

Priemer – in (mm)	6 (191)	9 (267)	12 (343)	15 (419)	18 (495)	24 (648)
Celková dĺžka – in (mm)	9 (238)	10 (251)	10 (251)	10 (263)	11 (276)	12 (302)
Hmotnosť – lb (kg)	23 (11)	33 (15)	41 (19)	47 (21)	55 (25)	79 (36)
Počet zubov	8	10	12	14	16	20
Obj. číslo	372-0230	372-0231	372-0232	372-0233	372-0234	372-0235

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



**VRTÁK – PRIEMYSELNÉ
APLIKÁCIE**

VRTÁKY – PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE

Priemer – in (mm)	6 (152)	9 (229)	12 (305)	16 (407)	18 (457)
Celková dĺžka – in (mm)	48 (1224)	48 (1220)	48 (1219)	48 (1221)	48 (1224)
Hmotnosť – lb (kg)	57 (26)	73 (33)	90 (41)	115 (52)	108 (49)
Počet zubov	2	4	4	6	6
Obj. číslo	372-0260	372-0261	372-0262	372-0263	372-0264

VRTÁKY – PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE

Priemer – in (mm)	24 (610)	30 (762)	36 (914)	42 (1067)	48 (1219)
Celková dĺžka – in (mm)	48 (1219)	48 (1219)	48 (1219)	48 (1219)	48 (1220)
Hmotnosť – lb (kg)	150 (68)	181 (82)	223 (101)	291 (132)	344 (156)
Počet zubov	8	12	12	16	16
Obj. číslo	372-0265	372-0266	372-0267	372-0268	372-0269



**VRTÁK – PRIEMYSELNÉ
APLIKÁCIE V SKALE**

VRTÁKY – PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE V SKALE

Priemer – in (mm)	6 (152)	9 (229)	12 (305)	16 (406)	18 (457)
Celková dĺžka – in (mm)	48 (1222)	48 (1222)	48 (1222)	48 (1221)	48 (1221)
Hmotnosť – lb (kg)	79 (36)	108 (49)	135 (61)	168 (76)	192 (87)
Počet zubov	8	10	12	15	16
Obj. číslo	372-0270	372-0271	372-0272	372-0273	372-0274

VRTÁKY – PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE V SKALE

Priemer – in (mm)	20 (508)	24 (610)	30 (762)	36 (914)
Celková dĺžka – in (mm)	48 (1221)	48 (1222)	48 (1222)	48 (1222)
Hmotnosť – lb (kg)	218 (99)	282 (128)	311 (141)	410 (186)
Počet zubov	17	20	24	26
Obj. číslo	372-0275	372-0276	372-0277	372-0278

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



SEGMENTOVÝ VRTÁK

VRTÁKY – SEGMENTOVÉ

Priemer hore – in (mm)	24 (610)	36 (914)
Priemer dole – in (mm)	12 (305)	18 (457)
Celková dĺžka – in (mm)	51 (1289)	51 (1288)
Hmotnosť – lb (kg)	163 (74)	309 (140)
Počet zubov	5	7
Obj. číslo	153-4092	153-4095

ADAPTÉRY A PREDĹŽENIA

Adaptér, šesťhran – 2 in (50 mm) na kruh – 2 9/16 in (65 mm)	156-6329
Adaptér, kruh 2 9/16 in (65 mm) na šesťhran 2 in (50 mm)	217-3191
Predĺženie, teleskopické 3 ft (914 mm)	372-0256
Predĺženie, teleskopické 6 ft (1829 mm)	372-0257
Predĺženie, vrták 12 in (305 mm)	156-6328
Predĺženie, vrták 24 in (610 mm)	217-3192



PREDĹŽENIE – TELESKOPICKÉ

372-0256

3 FT (914 MM)

PREDĹŽENIE 156-6328

12 IN (305 MM)



PREDĹŽENIE 217-3192

24 IN (610 MM)

ADAPTÉR 217-3191

KRUH NA ŠESTĽHRAN



ADAPTÉR 156-6329

ŠESTĽHRAN NA KRUH



PREDĹŽENIE – TELESKOPICKÉ

372-0257

6 FT (1829 MM)

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



PODKOŤOVÝ MECHANIZMUS SSL
LOPATA PREDÁVANÁ SAMOSTATNE

PODKOŤOVÝ MECHANIZMUS SSL

MODEL	BH130
Max rypná hĺbka – in (mm)	117 (2972)
Prevádzková hmotnosť (kg)	2325 (1055)
Celková dĺžka – in (mm)	87 (2210)
Celková Prevádzková výška – in (mm)	147 (3723)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard
Prídavná hydraulika	Prietok štandard
Rozpoznanie pracovného nástroja SMART*	Áno
Obj. číslo	648-2955

* Iba modely D3

** Všetky prídavné zariadenia rýpadlo-nakladačov sú kompatibilné s BH130 / BH150 / BH160



ROZRÝVAČ 19 IN (483 MM)
453-8570



**HYDRAULICKÝ
MANIPULAČNÝ PALEC**
452-2740



UPÍNAČ 3 TON
MECHANICKÝ DUÁLNY ZÁMOK
444-7494

ČAP – ZÁVES LYŽICE (40 MM)
154-2638



PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



**3 TONY
LYŽICA PRE ŤAŽKÚ
PREVÁDZKU**

3 TONY – LYŽICE PRE ŤAŽKÚ PREVÁDZKU BH130

Šírka – in (mm)	12 (305)	16 (406)	18 (457)	20 (508)	24 (619)	30 (762)	36 (914)
Objem – yd ³ (L)	1,7 (48)	2,5 (70)	2,9 (82)	3,3 (93)	4,2 (118)	5,6 (158)	7,1 (199)
Hmotnosť – lb (kg)	143 (65)	163 (74)	181 (82)	192 (87)	216 (98)	258 (117)	293 (133)
Obj. číslo	464-9900	464-9901	464-9902	464-9903	464-9904	464-9905	464-9906



**3 TONY
LOPATA NA ČISTENIE PRIEKOP**

3 TONY – LOPATY NA ČISTENIE PRIEKOP BH130

Šírka – in (mm)	40 (1000)	47 (1200)	47 (1200)	55 (1400)
Objem – yd ³ (L)	4,8 (135)	5,9 (167)	5,6 (159)	7 (197)
Hmotnosť – lb (kg)	240 (109)	236 (107)	358 (162)	259 (118)
Obj. číslo	279-4322	279-4323	279-4325*	282-9315

* Hydraulické natáčanie (vyžaduje prídavné pripojenie)

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



**3 TONY
POHON VRTÁKA**

3 TONY – POHONY VRTÁKOV BH130

MODEL – súčasný	A14B	A19B
MODEL – budúci	A23	A41
Celková výška – in (mm)	38 (958)	34 (875)
Hmotnosť – lb (kg)	265 (120)	203 (92)
Krútiaci moment pri max. tlaku – lbs ft (N m)	1699 (2304)	3039 (4120)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	218-3198	220-7137



PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



**VIBRAČNÁ ZHUTŇOVACIA
DOSKA**

VIBRAČNÁ ZHUTŇOVACIA DOSKA BH130

MODEL	CV117
Šírka dosky – in (mm)	12 (305)
Plocha zhutnenia – ft ² (mm ²)	2 (405)
Dĺžka dosky – in (mm)	24 (605)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard
Hmotnosť – lb (kg)	476 (905)
Obj. číslo	612-9616
Skupina rozvodov – Záves na čap	203-0977
Skupina rozvodov – Rýchloupínač	203-0981



**MONTÁŽNY RÁM
532-9063**



**ZÁSYPOVÁ RADLICA
222-6443**



**OTOČNÁ HLAVA
265-7461**

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



BALÍKOVÉ ČELUSTE

BALÍKOVÉ ČELUSTE

Max šírka otvorenia – in (mm)	71 (1803)	84 (2133)
Vnútna šírka, ramená zatvorené – in (mm)	37 (940)	36 (918)
Celková šírka – in (mm)	61 (1550)	64 (1631)
Celková výška – in (mm)	34 (873)	34 (873)
Celková výška – in (mm)	55 (1401)	55 (1401)
Hmotnosť balíka – lb (kg)	2405 (1091)	2405 (1091)
Hmotnosť – lb (kg)	575 (261)	580 (263)
Požadovaná hydraulika	STD	STD
Obj. číslo	477-9896	489-0075



**BALÍKOVÉ VIDLY
JEDNODUCHÉ**



BALÍKOVÉ VIDLY DUÁLNE

BALÍKOVÉ VIDLY

Konfigurácia vidlíc	Jednoduché	Jednoduché	Duálne	Duálne
Dĺžka vidlice – in (mm)	39 (990)	49 (1245)	39 (990)	49 (1245)
Celková hĺbka – in (mm)	47 (1186)	57 (1443)	43 (1100)	53 (1347)
Celková šírka – in (mm)	51 (1285)	51 (1285)	55 (1407)	55 (1407)
Celková výška – in (mm)	22 (570)	22 (570)	52 (1315)	52 (1315)
Hmotnosť balíka – lb (kg)	2004 (909)	2004 (909)	3007 (1364)	3007 (1364)
Hmotnosť – lb (kg)	154 (70)	159 (72)	260 (118)	267 (121)
Obj. číslo	475-6074	475-6079	475-6070	475-6080



PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



NATÁČACIA RADLICA

NATÁČACIE RADLICE

Celková šírka – in (mm)	75 (1893)	87 (2198)
Šírka pri plnom natočení – in (mm)	66 (1685)	77 (1949)
Dĺžka – in (mm)	30 (753)	30 (753)
Hmotnosť – lb (kg)	690 (313)	730 (331)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Typ stroja	SSL/CTL	SSL/CTL
Obj. číslo	177-1989	177-1990
Sada – na sneh a rázové zaťaženie	225-9522	225-9523



**RADLICA DOZÉRA
6-SMEROVÁ**

RADLICA DOZÉRA 6-SMEROVÁ

Celková šírka – in (mm)	79 (2007)	92 (2337)
Šírka pri plnom natočení – in (mm)	69 (1750)	81 (2049)
Dĺžka – in (mm)	41 (1028)	41 (1028)
Hmotnosť – lb (kg)	1085 (492)	1085 (492)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Rozpoznanie pracovného nástroja SMART	Nie	Nie
Obj. číslo	541-0940	541-0945

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



UZAVRETÁ RADLICA

UZAVRETÉ RADLICE		
MODEL	BB121	BB124
Pracovná šírka – in (mm)	84 (2131)	96 (2436)
Celková šírka – in (mm)	87 (2221)	99 (2526)
Celková dĺžka – in (mm)	81 (2062)	81 (2062)
Celková výška – in (mm)	106 (2694)	106 (2694)
Hmotnosť – lb (kg)	2000 (907)	2150 (975)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	489-2001	489-2002



GREJDROVÁ RADLICA

GREJDROVÉ RADLICE		
MODEL	GB120	GB124
Pracovná šírka – in (mm)	78 (1981)	96 (2438)
Celková šírka – in (mm)	78,4 (1992)	96,5 (2450)
Celková dĺžka – in (mm)	88 (2246)	88 (2246)
Celková výška – in (mm)	41 (1046)	41 (1046)
Hmotnosť – lb (kg)	2205 (1000)	2293 (1040)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Rozpoznanie pracovného nástroja SMART	Áno	Áno



PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



NATÁČACIA METLA

NATÁČACIE METLY

MODEL – súčasný	BA118C	BA118C
MODEL – budúci	BA118	BA118
Šírka – in (mm)	104 (2637)	104 (2637)
Šírka záberu – in (mm)	83 (2119)	83 (2119)
Výška – in (mm)	36 (918)	36 (918)
Dĺžka – in (mm)	69 (1741)	69 (1741)
Hmotnosť – lb (kg)	906 (411)	955 (433)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Natáčanie	Ručne	Hydraulické
Obj. číslo	565-4831	565-4832
Cena	\$	\$



PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



SAMOZBERNÁ METLA

SAMOZBERNÉ METLY

MODEL – súčasný	BP115C	BP118C
MODEL – budúci	BP115	BP118
Celková šírka – in (mm)	78 (1990)	90 (2295)
Šírka záberu – in (mm)	60 (1524)	72 (1829)
Výška – in (mm)	34 (872)	34 (872)
Dĺžka – in (mm)	72 (1837)	72 (1837)
Hmotnosť – lb (kg)	1160 (526)	1257 (570)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	448-5680	448-5690
Sada – Rotačná kefa	452-4150	452-4150



ZAMETACIA JEDNOTKA

ZAMETACIE JEDNOTKY

MODEL	BU115	BU118
Celková šírka – in (mm)	71 (1810)	83 (2115)
Výška – in (mm)	59 (1510)	73 (1865)
Dĺžka – in (mm)	31 (793)	31 (793)
Šírka záberu – in (mm)	59 (1490)	59 (1490)
Hmotnosť – lb (kg)	948 (430)	1036 (470)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	626-4231	626-4232
Sada – Rotačná kefa	242-7200	242-7200
Sada – Montáž rotačnej kefy	257-5229	257-5229



PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



**PRIEMYSELNÝ
KROVINOREZ**

PRIEMYSELNÉ KROVINOREZY

MODEL	BRX118	BRX318	BRX418
Celková šírka – in (mm)	75 (1911)	75 (1911)	75 (1911)
Šírka rezu – in (mm)	72 (1829)	72 (1829)	72 (1829)
Max. priemer rezu – in (mm)	8 (203)	8 (203)	8 (203)
Celková výška – in (mm)	29 (733)	29 (733)	29 (733)
Celková dĺžka – in (mm)	85 (2170)	85 (2170)	85 (2170)
Hmotnosť – lb (kg)	2363 (1072)	2363 (1072)	2363 (1072)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	HF XPS	XHP / XE
Obj. číslo	610-2760	610-2770	610-2780

KROVINOREZY

MODEL – súčasný	BR160	BR166	BR172	BR378
MODEL – budúci	BR115	BR117	BR118	BR320
Celková šírka – in (mm)	62 (1575)	68 (1727)	74 (1880)	80 (2032)
Šírka rezu – in (mm)	60 (1524)	66 (1676)	72 (1829)	78 (1981)
Max. priemer rezu – in (mm)	3 (76)	3 (76)	3 (76)	3 (76)
Celková výška – in (mm)	21 (533)	21 (533)	20 (518)	21 (531)
Celková dĺžka – in (mm)	73 (1854)	79 (2007)	85 (2159)	91 (2311)
Hmotnosť – lb (kg)	950 (431)	1049 (476)	1100 (499)	1180 (535)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	HF XPS
Obj. číslo	610-2670	610-2680	610-2690	610-2720



KROVINOREZ

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



**UNIVERZÁLNA LOPATA
S NASKRUTKOVACOU
REZNOU HRANOU**

UNIVERZÁLNE LOPATY S NASKRUTKOVACOU REZNOU HRANOU

Šírka – in (mm)	62 (1576)	68 (1730)	74 (1883)	80 (2036)	86 (2188)
Objem – yd ³ (m ³)	0,5 (0,36)	0,5 (0,4)	0,6 (0,44)	0,6 (0,48)	0,8 (0,63)
Výška – in (mm)	17 (426)	17 (426)	17 (426)	17 (426)	19 (469)
Dĺžka – in (mm)	28 (708)	28 (708)	28 (708)	28 (708)	31 (797)
Hmotnosť – lb (kg)	441 (200)	551 (250)	598 (271)	631 (286)	723 (328)
Obj. číslo	279-5365	279-5369	279-5373	279-5377	642-4160



**UNIVERZÁLNA LOPATA
S NASKRUTKOVACÍMI
ZUBMI**

UNIVERZÁLNE LOPATY S NASKRUTKOVACÍMI ZUBMI

Šírka – in (mm)	62 (1576)	68 (1730)	74 (1883)	80 (2036)	86 (2188)
Objem – yd ³ (m ³)	0,5 (0,36)	0,5 (0,4)	0,6 (0,44)	0,6 (0,48)	0,8 (0,63)
Výška – in (mm)	17 (426)	17 (426)	17 (426)	17 (426)	19 (469)
Dĺžka – in (mm)	28 (708)	28 (708)	28 (708)	28 (708)	31 (797)
Hmotnosť – lb (kg)	408 (185)	509 (231)	549 (249)	582 (264)	670 (304)
Obj. číslo	279-5366	279-5370	279-5374	279-5378	642-4170

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



**LOPATA NA
ĽAHKÝ MATERIÁL**

LOPATY NA ĽAHKÝ MATERIÁL S NASKRUTKOVACOU REZNOU HRANOU

Šírka – in (mm)	74 (1883)	80 (2036)	86 (2185)	98 (2490)
Objem – yd ³ (m ³)	0,9 (0,69)	1 (0,75)	1,1 (0,84)	1,2 (0,93)
Výška – in (mm)	27 (695)	27 (695)	27 (695)	27 (695)
Dĺžka – in (mm)	33 (828)	33 (828)	33 (828)	33 (828)
Hmotnosť – lb (kg)	666 (302)	706 (320)	747 (339)	822 (373)
Obj. číslo	279-5420	279-5425	279-5430	296-7597

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



**MANIPULAČNÁ
LOPATA**

MANIPULAČNÉ LOPATY S NASKRUTKOVACOU REZNOU HRANOU

Šírka – in (mm)	86 (2185)	98 (2490)	104 (2642)
Výška – in (mm)	30 (757)	30 (757)	30 (757)
Dĺžka – in (mm)	41 (1031)	41 (1031)	41 (1031)
Objem – yd ³ (m ³)	1,4 (1,07)	1,6 (1)	1,7 (1,33)
Hmotnosť – lb (kg)	805 (365)	882 (400)	922 (418)
Obj. číslo	472-2546	472-2548	469-0774

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



**VIACÚČELOVÁ LOPATA
S NASKRUTKOVACOU
REZNOU HRANOU**

VIACÚČELOVÉ LOPATY S NASKRUTKOVACOU REZNOU HRANOU

Šírka – in (mm)	62 (1576)	68 (1730)	74 (1883)	80 (2036)	86 (2188)
Objem – yd ³ (m ³)	0,4 (0,3)	0,4 (0,34)	0,5 (0,37)	0,5 (0,4)	0,6 (0,43)
Výška – in (mm)	15 (388)	15 (388)	15 (388)	15 (388)	15 (388)
Dĺžka – in (mm)	29 (724)	29 (724)	29 (724)	29 (724)	29 (724)
Hmotnosť – lb (kg)	851 (386)	906 (411)	961 (436)	1016 (461)	1071 (486)
Obj. číslo	431-5570	426-6490	426-6536	426-6548	426-6558



**VIACÚČELOVÁ LOPATA
S NASKRUTKOVACÍMI ZUBMI**

VIACÚČELOVÉ LOPATY S NASKRUTKOVACÍMI ZUBMI

Šírka – in (mm)	62 (1576)	68 (1730)	74 (1883)	80 (2036)	86 (2188)
Objem – yd ³ (m ³)	0,4 (0,3)	0,4 (0,34)	0,5 (0,37)	0,5 (0,4)	0,6 (0,43)
Výška – in (mm)	15,3 (388)	15 (388)	15 (388)	15 (388)	15 (388)
Dĺžka – in (mm)	27 (696)	29 (724)	29 (724)	29 (724)	29 (724)
Hmotnosť – lb (kg)	818 (371)	869 (394)	917 (416)	970 (440)	1019 (462)
Obj. číslo	423-4287	426-6487	426-6535	426-6547	426-6557



UNIVERZÁLNA LOPATA

UNIVERZÁLNE LOPATY S NASKRUTKOVACOU REZNOU HRANOU

Šírka – in (mm)	62 (1586)	68 (1730)	74 (1883)
Objem – yd ³ (m ³)	0,6 (0,43)	0,6 (0,48)	0,7 (0,52)
Výška – in (mm)	21 (533)	21 (533)	21 (533)
Dĺžka – in (mm)	31 (789)	31 (789)	31 (789)
Hmotnosť – lb (kg)	529 (240)	569 (258)	609 (276)
Obj. číslo	285-6095	285-6100	285-6101

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



**REBROVANÁ LOPATA
S PLOCHÝMI REBRAMI**

REBROVANÉ LOPATY – PLOCHÉ REBRÁ

Šírka – in (mm)	73 (1849)	79 (2017)	86 (2182)	93 (2349)
Výška – in (mm)	21 (544)	21 (544)	21 (544)	21 (544)
Dĺžka – in (mm)	44 (1115)	44 (1115)	44 (1115)	44 (1115)
Hmotnosť – lb (kg)	699 (317)	754 (342)	805 (365)	842 (382)
Obj. číslo	627-8797	627-8798	627-8801	627-8803



**REBROVANÁ LOPATA
S KRUHOVÝMI REBRAMI**

REBROVANÉ LOPATY – KRUHOVÉ REBRÁ

Šírka – in (mm)	79 (2016)	86 (2206)	94 (2397)
Výška – in (mm)	25 (644)	25 (644)	25 (644)
Dĺžka – in (mm)	47 (1199)	47 (1199)	47 (1199)
Hmotnosť – lb (kg)	741 (336)	800 (363)	860 (390)
Obj. číslo	549-6561	549-6563	549-6565



MIEŠACIA LOPATA

MIEŠACIE LOPATY

MODEL	MB200	MB250
Objem – yd ³ (m ³)	0,3 (0,2)	0,3 (0,25)
Celková šírka – in (mm)	63 (1602)	63 (1605)
Výška – in (mm)	29 (731)	35 (877)
Dĺžka – in (mm)	27 (694)	32 (814)
Hmotnosť – lb (kg)	639 (290)	948 (430)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	489-2150	489-2200

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



CESTNÁ FRÉZA

CESTNÉ FRÉZY

MODEL	PC104	PC105	PC305	PC306
Pracovná šírka – in (mm)	14 (350)	18 (450)	18 (450)	24 (600)
Celková šírka – in (mm)	68 (1728)	68 (1728)	73 (1858)	73 (1858)
Celková dĺžka – in (mm)	44 (1117)	47 (1182)	49 (1248)	49 (1248)
Celková výška – in (mm)	37 (941)	37 (928)	37 (928)	37 (928)
Max hĺbka rezu – in (mm)	6 (150)	6 (150)	6,7 (170)	7 (170)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard	HF / HF XPS	HF / HF XPS
Hmotnosť – lb (kg)	1504 (682)	1629 (739)	1870 (848)	2108 (956)
Obj. číslo	529-5760	529-5770	529-5780	529-5790

CESTNÉ FRÉZY

MODEL	PC306 vodný	PC310	PC306 XD	PC310 XD	PC406
Pracovná šírka – in (mm)	24 (600)	39 (1000)	24 (600)	39 (1000)	24 (600)
Celková šírka – in (mm)	73 (1858)	73 (1858)	73 (1858)	73 (1858)	73 (1858)
Celková dĺžka – in (mm)	49 (1248)	44 (1125)	49 (1248)	44 (1125)	49 (1248)
Celková výška – in (mm)	37 (928)	37 (935)	37 (928)	37 (935)	37 (928)
Max hĺbka rezu – in (mm)	7 (170)	5 (130)	7 (170)	5 (130)	7 (170)
Požadovaná hydraulika	HF / HF XPS	HF XPS	HF XPS	HF XPS	XHP / XE
Hmotnosť – lb (kg)	2685 (1218)	2293 (1040)	3109 (1410)	3838 (1741)	2176 (987)
Obj. číslo	529-5791	529-5820	529-5840	529-5850	529-5800



**CESTNÁ FRÉZA
S NÁDRŽOU NA VODU**

CESTNÉ FRÉZY

MODEL	PC406 vodný	PC408	PC412
Pracovná šírka – in (mm)	24 (600)	30 (750)	47 (1200)
Celková šírka – in (mm)	73 (1858)	73 (1858)	73 (1858)
Celková dĺžka – in (mm)	49 (1248)	50 (1270)	45 (1140)
Celková výška – in (mm)	37 (928)	37 (951)	37 (935)
Max hĺbka rezu – in (mm)	7 (170)	7 (170)	5 (130)
Požadovaná hydraulika	XHP / XE	XHP / XE	XHP / XE
Hmotnosť – lb (kg)	2754 (1249)	2304 (1045)	2557 (2304)
Obj. číslo	529-5801	529-5810	529-5830

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



VIBRAČNÝ VALEC

VIBRAČNÉ VALCE

MODEL – súčasný	CV16B	CV18B
MODEL – budúci	CV117	CV119
Šírka valca – in (mm)	66 (1676)	73 (1854)
Celková šírka – in (mm)	73 (1854)	80 (2032)
Hmotnosť – lb (kg)	2064 (936)	2139 (970)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	231-8600	231-8601



**NOSIČ VIDLÍC PRE
ŤAŽKÚ PREVÁDZKU**

NOSIČ VIDLÍC PRE ŤAŽKÚ PREVÁDZKU

Dĺžka – in (mm)	11 (277)
Šírka – in (mm)	57 (1438)
Výška – in (mm)	36 (910)
Hmotnosť – lb (kg)	320 (145)
Rozsah rozstupu vidlíc – in (mm)	16-50 (414-1266)
Obj. číslo	532-7810



**VIDLICE PRE ŤAŽKÚ
PREVÁDZKU**

VIDLICE PRE ŤAŽKÚ PREVÁDZKU

Dĺžka vidlice – in (mm)	42 (1067)	48 (1219)	60 (1524)
Celková dĺžka – in (mm)	45 (1067)	51 (1293)	63 (1598)
Šírka – in (mm)	5 (122)	5 (122)	5 (122)
Výška – in (mm)	22 (549)	22 (549)	22 (549)
Hmotnosť – lb (kg)	260 (118)	291 (132)	348 (158)
Obj. číslo	540-1431	540-1432	540-1433

**HYDRAULICKÉ VIDLICE PRE
ŤAŽKÚ PREVÁDZKU
SADA POZICIONÉRA
556-3173**



PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



PALETIZAČNÉ VIDLICE

PALETIZAČNÉ VIDLICE

Dĺžka vidlice – in (mm)	42 (1070)	48 (1220)
Výška nosiča – in (mm)	37 (934)	37 (934)
Šírka nosiča – in (mm)	46 (1164)	46 (1164)
Šírka vidlice – in (mm)	4 (100)	4 (100)
Hrúbka vidlice – in (mm)	2 (40)	2 (40)
Prevádzková hmotnosť (kg)	410 (186)	430 (195)
Celková dĺžka – in (mm)	52 (1332)	58 (1482)
Max rozstup vidlíc (od stredu po stred)	40 (1008)	40 (1008)
Obj. číslo	195-6942	195-8545



UNIVERZÁLNE VIDLICE

UNIVERZÁLNE VIDLICE

Šírka – in (mm)	66 (1676)	72 (1829)
Dĺžka – in (mm)	36 (924)	36 (924)
Výška – in (mm)	23 (581)	23 (581)
Šírka vidlice – in (mm)	1 (32)	1 (32)
Počet vidlíc	7	9
Hmotnosť – lb (kg)	437 (198)	485 (220)
Obj. číslo	285-6105	285-6110



**UNIVERZÁLNE VIDLICE
S DRAPÁKOM**

UNIVERZÁLNE VIDLICE S DRAPÁKOM

Šírka – in (mm)	66 (1676)	72 (1829)
Dĺžka – in (mm)	37 (939)	37 (939)
Účinná dĺžka vidlíc – in (mm)	25 (637)	25 (637)
Priemer vidlice – in (mm)	1 (32)	1 (32)
Otvorenie čeľustí – in (mm)	35 (876)	35 (876)
Hmotnosť – lb (kg)	672 (305)	719 (326)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	285-6114	285-6115

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



**PRIEMYSELNÉ VIDLICE
S DRAPÁKOM**

PRIEMYSELNÉ VIDLICE S DRAPÁKOM

Šírka – in (mm)	66 (1676)	72 (1829)
Dĺžka – in (mm)	37 (927)	37 (927)
Výška – drapák zavretý – in (mm)	32 (810)	32 (814)
Otvorenie čeľustí – in (mm)	38 (965)	38 (965)
Priemer vidlice – in (mm)	2 (45)	2 (45)
Účinná dĺžka vidlíc – in (mm)	22 (553)	22 (553)
Počet vidlíc	9	11
Hmotnosť – lb (kg)	1107 (502)	1208 (548)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	279-5350	279-5360



**PRIEMYSELNÁ LOPATA
S DRAPÁKOM**

PRIEMYSELNÉ LOPATY S DRAPÁKOM

Šírka – in (mm)	62 (1576)	68 (1730)	74 (1883)	80 (2035)
Dĺžka – in (mm)	30 (749)	30 (749)	30 (749)	30 (749)
Výška – in (mm)	21 (525)	21 (525)	21 (525)	21 (525)
Otvorenie čeľustí – in (mm)	40 (1016)	40 (1016)	40 (1016)	40 (1016)
Hmotnosť – lb (kg)	1063 (482)	1111 (504)	1160 (526)	1202 (545)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	541-3430	541-7660	541-7661	541-7662



**PRIEMYSELNÉ HRABLICE
S DRAPÁKOM**

PRIEMYSELNÉ HRABLICE S DRAPÁKOM

Šírka – in (mm)	72 (1829)	84 (2134)
Dĺžka – in (mm)	40 (1016)	40 (1016)
Výška – in (mm)	33 (838)	33 (838)
Otvorenie čeľustí – in (mm)	37 (940)	37 (940)
Hmotnosť – lb (kg)	1070 (485)	1115 (506)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	627-4312	627-4313

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



**UNIVERZÁLNA LOPATA
S DRAPÁKOM**

UNIVERZÁLNE LOPATY S DRAPÁKOM

Šírka – in (mm)	68 (1730)	74 (1883)
Dĺžka – in (mm)	31 (789)	31 (789)
Výška – drapák zavretý – in (mm)	21 (533)	21 (533)
Otvorenie čeľustí – in (mm)	36 (902)	36 (902)
Objem – yd ³ (m ³)	0,6 (0,48)	0,7 (0,52)
Hmotnosť – lb (kg)	805 (365)	842 (382)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	285-6111	285-6112



KLADIVO (VRÁTANE 2 NÁSTROJOV)



**SADA NÁSTROJOV KLADIVA
DODÁVANÁ SO VŠETKÝMI KLADIVAMI**

KLADIVÁ

MODEL	B4	B4s	B6	B6s
Výška bez nástroja – in (mm)	33 (830)	34 (871)	37 (948)	39 (999)
Celková výška – in (mm)	48 (1224)	49 (1234)	56 (1422)	57 (1439)
Celková dĺžka – in (mm)	11,8 (300)	11,8 (300)	12,4 (316)	12,4 (316)
Celková šírka – in (mm)	13 (340)	13 (340)	17 (440)	17 (440)
Priemer stopky nástroja	2,1 (53)	2,1 (53)	3,1 (68)	3,1 (68)
Prevádzková hmotnosť – s nástrojom – lb (kg)	351 (159)	357 (162)	571 (259)	611 (277)
Minimálny prevádzkový tlak	1494 (103)	1494 (103)	1770 (122)	1770 (122)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	532-9104	532-9204	532-9106	532-9206

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE

KLADIVÁ

MODEL	B8	B8s	H55s	H65s
Výška bez nástroja – in (mm)	40 (1005)	41 (1050)	31 (784)	38 (953)
Celková výška – in (mm)	56 (1412)	56 (1420)	44 (1108)	52 (1324)
Celková dĺžka – in (mm)	12 (316)	12 (316)	18 (451)	18 (451)
Celková šírka – in (mm)	17 (440)	17 (440)	14 (346)	14 (346)
Priemer stopky nástroja	3 (75)	3 (75)	2 (58)	3 (68)
Prevádzková hmotnosť – s nástrojom – lb (kg)	1005 (456)	992 (450)	761 (345)	859,8 (390)
Minimálny prevádzkový tlak	1697 (117)	1697 (117)	8 (30)	1450 (100)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	532-9108	532-9208	561-2551	561-2552



PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



ŠPICATÝ HROT



DLÁTO POZDĹŽNE



DLÁTO PRIEČNE



KUŽELOVÝ HROT



ZAOBLENÝ HROT



LOPATA
PARALELNÁ



LOPATA
KRÍŽOVÁ



KLADIVÁ – NÁSTROJE

Nástroj	B4	B6	B8	H55	H65
Špicatý hrot	532-9190	523-3193	532-9120	N/A	N/A
Dlato pozdĺžne	542-1760	523-3191	532-9121	423-8310	423-8307
Dlato priečne	542-1761	523-3197	532-9119	428-8024	248-8022
Kuželový hrot	542-1758	523-3195	532-9118	423-8312	423-8308
Zaoblený hrot	542-1759	523-3196	532-9117	423-8314	423-8309
Lopata paralelná	N/A	N/A	N/A	433-9655	433-9653
Lopata krížová	N/A	N/A	N/A	433-9654	433-9652

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



ZEMNÉ HRABLE

ZEMNÉ HRABLE

MODEL – súčasný	LR15B	LR18B
MODEL – budúci	LR116	LR119
Pracovná šírka – in (mm)	62 (1576)	74 (1883)
Šírka záberu – in (mm)	55 (1384)	66 (1665)
Celková šírka – in (mm)	66 (1683)	78 (1990)
Výška – in (mm)	39 (989)	39 (989)
Dĺžka – in (mm)	48 (1620)	64 (1620)
Hmotnosť – lb (kg)	1312 (595)	1440 (653)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	224-9220	224-9221



ZEMNÝ KULTIVÁTOR

ZEMNÝ KULTIVÁTOR

MODEL – súčasný	LT13B	LT18B
MODEL – budúci	LT114	LT118
Pracovná šírka – in (mm)	53 (1354)	72 (1848)
Pracovná hĺbka – in (mm)	6 (152)	6 (152)
Celková šírka – in (mm)	70 (1789)	89 (2272)
Dĺžka – in (mm)	38 (956)	38 (956)
Výška – in (mm)	30 (755)	30 (755)
Hmotnosť – lb (kg)	750 (340)	926 (420)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	219-7165	219-0426

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



MANIPULAČNÉ RAMENO

MANIPULAČNÉ RAMENO

Celková výška – in (mm)	58 (1473)
Celková šírka – in (mm)	52 (1316)
Stiahnutá dĺžka – in (mm)	40 (1016)
Max vodorovný dosah – in (mm)	84 (2134)
Max nosnosť – lb (kg)	2000 (907)
Hmotnosť – lb (kg)	280 (127)
Obj. číslo	216-8756



**LOPATA S BOČNÝM
VYSÝPANÍM**

LOPATY S BOČNÝM VYSÝPANÍM

MODEL	BD118 PILINY	BD121 PILINY	BD118 PIESOK	BD121 PIESOK
Vnútorná šírka – in (mm)	72 (1829)	84 (2134)	72 (1829)	84 (2134)
Šírka – in (mm)	75 (1900)	87 (2206)	75 (1900)	87 (2206)
Objem – yd ³ (m ³)	2 (1,53)	2,3 (1,78)	1 (1,76)	1,3 (1,02)
Výška – in (mm)	44 (1118)	44 (1118)	34 (867)	34 (867)
Dĺžka – in (mm)	57 (1451)	57 (1451)	50 (1269)	50 (1269)
Hmotnosť – lb (kg)	1180 (535)	1277 (579)	1058 (480)	1151 (522)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	477-9895	479-8085	479-8095	479-8105



PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE

MULČOVAČE

MODEL	HM112C	HM115C	HM215C	HM315C	HM415C	HM418C
Celková šírka – in (mm)	60 (1518)	69 (1758)	69 (1758)	74 (1882)	74 (1882)	84 (2122)
Pracovná šírka – in (mm)	49 (1240)	58 (1480)	58 (1480)	62 (1582)	59 (1488)	67 (1707)
Celková dĺžka – in (mm)	50 (1281)	50 (1281)	50 (1281)	58 (1481)	58 (1481)	58 (1481)
Hmotnosť – lb (kg)	1682 (763)	1803 (818)	1803 (818)	2959 (1342)	2961 (1343)	3197 (1450)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard	HF	HF XPS	XHP/ XE	XHP/ XE
Obj. číslo	475-2750	475-2760	475-2770	475-2780	475-2790	475-2800



MULČOVAČ



**MULČOVAČ S BLOKOVÁČOM
ZASEKNUTIA**

MULČOVAČE – BLOKOVÁČ ZASEKNUTIA

MODEL	HM316C	HM416C	HM418C
Celková šírka – in (mm)	74 (1882)	74 (1882)	84 (2122)
Pracovná šírka – in (mm)	62 (1582)	62 (1582)	72 (1822)
Celková dĺžka – in (mm)	58 (1480)	58 (1480)	58 (1480)
Hmotnosť – lb (kg)	3053 (1385)	3020 (1370)	3316 (1504)
Požadovaná hydraulika	HF XPS	XHP/ XE	XHP / XE
Obj. číslo	551-4680	551-4690	551-4700

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



HRABLE S NÁHONOM

HRABLE S NÁHONOM

MODEL – súčasný	PR172	PR172	PR184	PR184	PR190
MODEL – budúci	PR118	PR118	PR121	PR121	PR123
Ovládanie natáčania	RUČNE	HYDRAULIKA	RUČNE	HYDRAULIKA	HYDRAULIKA
Celková šírka – in (mm)	81 (2057)	81 (2057)	93 (2362)	93 (2362)	99 (2515)
Šírka záberu pri max natočení – in (mm)	68 (1727)	68 (1727)	79 (2007)	79 (2007)	85 (2159)
Celková výška – in (mm)	33 (847)	33 (847)	33 (847)	33 (847)	38 (953)
Hmotnosť – lb (kg)	900 (408)	926 (420)	1025 (465)	1049 (476)	1321 (599)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	608-0655	608-0650	608-0665	608-0660	608-0670



PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE

KOTÚČOVÉ PÍLY

MODEL	SW345-80	SW345-130	SW360-80	SW360-100	SW360-130	SW360-160
Celková šírka – in (mm)	65 (1655)	65 (1655)	65 (1655)	65 (1655)	65 (1655)	65 (1655)
Šírka kotúča – in (mm)	3 (80)	5 (130)	3 (80)	4 (100)	5 (130)	6 (160)
Celková výška – in (mm)	57 (1455)	57 (1455)	69 (1765)	69 (1765)	69 (1765)	69 (1765)
Dĺžka – in (mm)	85 (2165)	85 (2165)	95 (2417)	95 (2417)	95 (2417)	95 (2417)
Hmotnosť – lb (kg)	2482 (1126)	2240 (1016)	3175 (1440)	2943 (1335)	3009 (1365)	2899 (1315)
Max hĺbka rezu – in (mm)	18 (450)	18 (450)	24 (600)	24 (600)	24 (600)	24 (600)
Požadovaná hydraulika	HF / HF XPS	HF XPS	HF XPS	HF XPS	HF XPS	HF XPS
Nástavec na čistenie rezu	Nie	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno
Obj. číslo	529-5880	529-5867	529-5860	529-5868	529-5869	529-5861

KOTÚČOVÉ PÍLY

MODEL	SW360-200	SW380	SW460-80	SW460-160	SW460-200	SW480
Celková šírka – in (mm)	65 (1655)	65 (1655)	65 (1655)	65 (1655)	65 (1655)	65 (1655)
Šírka kotúča – in (mm)	8 (200)	10 (250)	3 (80)	3 (80)	8 (200)	10 (250)
Celková výška – in (mm)	69 (1765)	73 (1860)	69 (1765)	69 (1765)	69 (1765)	73 (1860)
Dĺžka – in (mm)	95 (2417)	102 (2600)	95 (2417)	95 (2417)	95 (2417)	102 (2600)
Hmotnosť – lb (kg)	2921 (1325)	3197 (1450)	3175 (1440)	2899 (1315)	2921 (1325)	3197 (1450)
Max hĺbka rezu – in (mm)	24 (600)	32 (800)	24 (600)	24 (600)	24 (600)	32 (800)
Požadovaná hydraulika	HF XPS	HF XPS	XHP / XE	XHP / XE	XHP / XE	XHP / XE
Nástavec na čistenie rezu	Áno	Nie	Nie	Áno	Áno	Nie
Obj. číslo	529-5862	529-5890	529-5863	529-5864	529-5865	529-5891



CAT®



KOTÚČOVÁ PÍLA

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



FRÉZA NA PNE

FRÉZY NA PNE

MODEL – súčasný	SG16B	SG18B
MODEL – budúci	SG16	SG36
Hĺbka zárezu (v zemine) – in (mm)	21 (521)	21 (521)
Výška rezu(nad zemou) – in (mm)	19 (470)	19 (470)
Celková výška – in (mm)	29 (730)	32 (813)
Celková dĺžka – in (mm)	68 (1737)	68 (1737)
Celková šírka – in (mm)	46 (1175)	46 (1175)
Hmotnosť – lb (kg)	836 (379)	882 (400)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	HF / HF XPS
Obj. číslo	424-0461	424-0460



PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE


RYHOVAČE

MODEL – súčasný	T6B	T6B	T6B	T6B	T9B	T9B	T9B
MODEL – budúci	T109	T109	T109	T109	T112	T112	T112
Bočný posuv	Ručne	Hydraulické	Ručne	Hydraulické	Ručne	Hydraulické	Hydraulické
Šírka rezu – in (mm)	6 (152)	6 (152)	8 (203)	8 (203)	6 (152)	6 (152)	8 (203)
Celková šírka – in (mm)	56 (1426)	56 (1426)	56 (1426)	56 (1426)	75 (1901)	75 (1901)	75 (1901)
Celková dĺžka – in (mm)	92 (2348)	92 (2348)	92 (2348)	92 (2348)	107 (2705)	107 (2705)	107 (2705)
Celková výška – in (mm)	31 (786)	31 (786)	31 (786)	31 (786)	31 (786)	31 (786)	31 (786)
Bočný posun – in (mm)	17 (419)	17 (419)	17 (419)	17 (419)	22 (559)	22 (559)	22 (559)
Dĺžka štandardného výložníka – in (mm)	36 (914)	36 (914)	36 (914)	36 (914)	48 (1219)	48 (1219)	48 (1219)
*Hmotnosť – lb (kg)	1012 (459)	1076 (488)	1028 (466)	1092 (495)	1076 (488)	1121 (509)	1186 (538)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard


* Hmotnosť so štandardnou reťazou



ŠTANDARD



COMBO



ROCKFROST



TERMINATOR

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



RYHOVAČE


MODEL – súčasný	T15B	T15B
MODEL – budúci	T315	T315
Bočný posuv	Hydraulické	Hydraulické
Šírka rezu – in (mm)	6 (152)	8 (203)
Celková šírka – in (mm)	75 (1901)	75 (1901)
Celková dĺžka – in (mm)	119 (3010)	119 (3010)
Celková výška – in (mm)	31 (786)	31 (786)
Bočný posun – in (mm)	22 (559)	22 (559)
Dĺžka štandardného výložníka – in (mm)	60 (1524)	60 (1524)
Hmotnosť – lb (kg)	1212 (550)	1287 (584)
Požadovaná hydraulika	HF / HF XPS	HF / HF XPS

REŤAZE PRE RYHOVAČ

MODEL – súčasný	T6B	T6B	T9B	T9B	T15B	T15B
MODEL – budúci	T109	T109	T112	T112	T315	T315
	6 in	8 in	6 in	8 in	6 in	8 in
Štandard	259-0312	258-8644	189-5956	222-7916	189-5957	222-8523
Combo	261-4860	N/A	222-7742	N/A	222-7747	N/A
ROCKFROST	261-4805	N/A	222-7743	N/A	N/A	N/A
Terminator	243-6349	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



RAMENO LIŠTY RYHOVAČA

RAMENO LIŠTY RYHOVAČA			
MODEL – súčasný	T6B	T9B	T15B
MODEL – budúci	T109	T112	T315
Obj. číslo	264-5714	264-7601	664-7602

DOSKY LIŠTY RYHOVAČA		
Doska	6 in až 8 in 152 mm až 202 mm	10 in až 12 in 254 mm až 305 mm
Obj. číslo	264-7597	264-7598

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE

SNEHOVÉ RADLICE

MODEL	8 ft (2,44 m)	8 ft (2,44 m)	8 ft (2,44 m)	10 ft (3,05 m)	10 ft (3,05 m)
Pracovná šírka – in (mm)	96 (2438)	96 (2438)	96 (2438)	120 (3048)	120 (3048)
Celková šírka – in (mm)	101 (2553)	101 (2553)	101 (2553)	124 (3162)	124 (3162)
Výška hornej hrany – in (mm)	36 (914)	39 (994)	39 (994)	36 (914)	39 (994)
Celková výška – in (mm)	36 (914)	34 (854)	34 (854)	36 (914)	34 (854)
Dĺžka – in (mm)	44 (1109)	45 (1143)	45 (1143)	44 (1109)	45 (1143)
Hmotnosť – lb (kg)	778 (353)	1036 (470)	1036 (470)	866 (393)	1153 (523)
Typ hornej hrany	Guma	Guma	Oceľ	Guma	Guma
Rezná hrana	N/A	489-3913	489-3921	N/A	482-1496
Hrana	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Obj. číslo	643-6700	643-6701	643-6702	643-6703	643-6704



SNEHOVÁ RADLICA

SNEHOVÉ RADLICE

MODEL	10 ft (3,05 m)	12 ft (3,66 m)	12 ft (3,66 m)	12 ft (3,66 m)
Pracovná šírka – in (mm)	120 (3048)	144 (3658)	144 (3658)	144 (3658)
Celková šírka – in (mm)	124 (3162)	149 (3772)	149 (3772)	149 (3772)
Výška hornej hrany – in (mm)	39 (994)	36 (914)	39 (994)	39 (994)
Celková výška – in (mm)	34 (854)	36 (914)	34 (854)	34 (854)
Dĺžka – in (mm)	45 (1143)	44 (1109)	45 (1143)	45 (1143)
Hmotnosť – lb (kg)	1153 (523)	952 (432)	1347 (611)	1402 (636)
Typ hornej hrany	Oceľ	Guma	Guma	Oceľ
Rezná hrana	482-7668	N/A	489-3929	489-3927
Hrana	Áno	Nie	Áno	Áno
Obj. číslo	643-6705	643-6706	643-6707	643-6708

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



**KRYT VLEČNEJ
SNEHOVEJ RADLICE**

SNEHOVÁ RADLICA VLEČNÁ – KRYT

MODEL	8 ft (2,5 m)	10 ft (3,1 m)	12 ft (3,7 m)
Cena oceľovej hrany	481-3680	481-3686	481-3689
Gumová hrana	481-3675	481-3676	481-3679



PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



SNEHOVÁ FRÉZA



SNEHOVÉ FRÉZY

MODEL	SR115	SR118	SR121	SR318	SR321
Šírka vstupu – in (mm)	51 (1290)	64 (1614)	77 (1942)	64 (1614)	77 (1942)
Výška zárezu – in (mm)	34 (867)	34 (867)	34 (867)	34 (867)	34 (867)
Max vzdialenosť odhodenia – ft (m)	40 (12)	40 (12)	40 (12)	40 (12)	40 (12)
Optimálny tlak hydrauliky – psi (bar)	3336 (230)	3336 (230)	3336 (230)	3336 (230)	3336 (230)
Celková šírka – in (mm)	62 (1572)	74 (1877)	86 (2181)	74 (1877)	86 (2181)
Celková výška – in (mm)	73 (1843)	73 (1843)	73 (1843)	73 (1843)	73 (1843)
Celková výška – in (mm)	37 (951)	38 (951)	38 (951)	38 (951)	38 (951)
Hmotnosť – lb (kg)	935 (424)	955 (433)	974 (442)	955 (433)	974 (442)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	HF / HF XPS	HF / HF XPS
Obj. číslo	663-2500	663-2501	545-8977	546-4509	663-2504

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



SNEHOVÝ PLUH

SNEHOVÉ PLUHY					
MODEL	6 ft (1,8 m)	7 ft (2,1 m)	8 ft (2,4 m)	9 ft (2,7 m)	10 ft (3 m)
Šírka - in (mm)	72 (1826)	84 (2134)	96 (2435)	108 (2743)	120 (3045)
Celková výška - in (mm)	32 (800)	32 (800)	32 (800)	32 (800)	32 (800)
Výška radlice - in (mm)	31 (797)	31 (797)	31 (797)	31 (797)	31 (797)
Dĺžka - in (mm)	49 (1247)	49 (1247)	49 (1247)	49 (1247)	49 (1247)
Hmotnosť - lb (kg)	992 (450)	1052 (477)	1107 (502)	1162 (527)	1217 (552)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	481-3666	481-3667	481-3668	481-3669	481-3670



PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE



ŠÍPOVÝ SNEHOVÝ PLUH

SNEHOVÉ PLUHY ŠÍPOVÉ

MODEL	5 ft (1,5 m)	7 ft (2,1 m)
Rovná šírka – in (mm)	60 (1524)	60 (1524)
Dĺžka – in (mm)	52 (1320)	52 (1320)
Celková výška – in (mm)	33 (826)	33 (826)
Hmotnosť – lb (kg)	639 (290)	639 (290)
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	542-7309	542-7310



BOČNICA SNEHOVEJ RADLICE

BOČNICE SNEHOVEJ RADLICE

MODEL	8 ft (2,4 m)	9 ft (2,8 m)
Pracovná šírka – bočnice otvorené – in (mm)	161 (4083)	174 (4425)
Pracovná šírka – bočnice zavreté – in (mm)	96 (2445)	108 (2750)
Celková výška – in (mm)	36 (915)	36 (915)
Dĺžka – in (mm)	67 (1705)	67 (1705)
Hmotnosť – lb (kg)	17501 (794)	1821 (826)
Otočenie bočnice	180 °	180 °
Natáčanie – Vľavo/vpravo od stredu	35 °	35 °
Požadovaná hydraulika	Prietok štandard	Prietok štandard
Obj. číslo	608-7779	608-7780



ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
KOMPAKTNÉ NAKLADAČE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE/KOMPAKTNÉ NAKLADAČE

Zeppelin SK s.r.o.

Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica – Kráľová

048 / 414 99 01

zeppelin.sk
mojstroj.sk

Obchodní zástupcovia servisu – PSSR

SK	0910 859 013	michal.zosiak@zeppelin.com
SK	0903 901 328	patrik.olejnik@zeppelin.com
SK	0902 267 275	norbert.bystriansky@zeppelin.com
SK	0911 301 727	darien.dalog@zeppelin.com
BA	0903 530 459	jano.david@zeppelin.com
ZA	0903 564 921	
BB	0903 704 247	stefan.marko@zeppelin.com
KE	0903 804 823	viktor.blanar@zeppelin.com

POŽIČOVŇA STAVEBNÝCH STROJOV

 048 / 169 69  pozicovna-sk@zeppelin.com

ZEPPELIN® 